



---

## Maschi in metallo duro serie "H"

---

Questa sezione comprende i nuovi maschi in metallo duro, per la maschiatura di acciai temprati, ghisa grigia ed alluminio.


I maschi "H" sono sia ad asportazione sia a rullare.





**MASCHI A MACCHINA in metallo duro integrale - Scanalature elicoidali 15° - Foro di lubrificazione  
Per fori ciechi**

Filettatura metrica ISO passo grosso - DIN 13



Codice Articolo	HB29	HB29 TiCN		
Tolleranza	<b>6HX</b>	<b>6HX</b>		
Forma dell'imbocco				
Campo d'impiego	4.1-4   5.3   9.1	4.1-4   5.3   9.1		
Tipo di foro				
Senso di taglio				
Foro di lubrificazione				

$\phi d_1$ [mm]	P [mm]	$L_1$ js 16 [mm]	$L_2$ [mm]	$L_3$ [mm]	$\phi d_2$ h6 [mm]	a h12 [mm]	z [-]	 [mm]				
<b>M 3(*)</b>	0,5	56	8	18	3,5	2,7	3	2,5	•	•		
<b>4(*)</b>	0,7	63	10	21	4,5	3,4	3	3,3	•	•		
<b>5</b>	0,8	70	10	25	6	4,9	3	4,2	•	•		
<b>6</b>	1	80	12	30	6	4,9	3	5	•	•		
<b>8</b>	1,25	90	16	35	8	6,2	3	6,8	•	•		
<b>10</b>	1,5	100	18	39	10	8	3	8,5	•	•		

• = esecuzione standard  
(\*)= Maschi non forati

Vedi listino prezzi a pagina









MASCHI A MACCHINA a rullare in metallo duro integrale - Fori di lubrificazione  
 Per fori ciechi e passanti  
 Filettatura metrica ISO passo grosso - DIN 13

**DIN 371**



Codice Articolo

**HB80 NR**  
TiCN



Tolleranza

6HX

Forma dell'imbocco

C (2-3)

Campo d'impiego

1.1-5 2.1-2  
4.1-3 5.1-2

Tipo di foro

2,5xD

Senso di taglio

RH

Foro di lubrificazione



$\varnothing d_1$ [mm]	P [mm]	$L_1$ js 16 [mm]	$L_2$ [mm]	$L_3$ [mm]	$\varnothing d_2$ h6 [mm]	a h12 [mm]	z [-]	 [mm]
---------------------------	-----------	------------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	----------	----------

<b>M 3(*)</b>	0,5	56	6	18	3,5	2,7	4	2,8	•			
<b>4(*)</b>	0,7	63	7,5	21	4,5	3,4	4	3,7	•			
<b>5</b>	0,8	70	8,5	25	6	4,9	4	4,65	•			
<b>6</b>	1	80	11	30	6	4,9	4	5,55	•			
<b>8</b>	1,25	90	14	35	8	6,2	5	7,4	•			
<b>10</b>	1,5	100	16	39	10	8	5	9,25	•			

• = esecuzione standard  
 (\*) = Maschi non forati

